

Llei 20/2009 de 4 de desembre de prevenció i control ambiental de les activitats

Annexes actualitzats a data 01-05-2020

TAULES DEL ANNEXES

ANNEX	DESCRIPCIÓ
I.1	Activitats sotmeses al règim d'avaluació d'impacte ambiental i d'autorització ambiental, subjectes a la Directiva 96/61/CE del Consell, del 24 de setembre de 1996, de prevenció i control integrats de la contaminació
I.2.a	Activitats sotmeses a autorització ambiental amb una declaració d'impacte ambiental, que estan incloses en l'annex I del text refós de la Llei d'avaluació d'impacte ambiental de projectes, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2008, de l'11 de gener, no subjectes a la Directiva 2008/1/CE, i totes les activitats i les instal·lacions afectades per la legislació d'accidents greus.
I.2.b	Activitats sotmeses a autorització ambiental i a un procés de decisió prèvia sobre la necessitat de sotmetiment a una avaluació d'impacte ambiental i que estan incloses en l'annex II del text refós de la Llei d'avaluació d'impacte ambiental de projectes, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2008, de l'11 de gener.
I.3	Activitats sotmeses al règim de declaració d'impacte ambiental amb una autorització substantiva.
II	Activitats sotmeses al règim de llicència ambiental
III	Activitats sotmeses al règim de comunicació
IV	Derogat per la Llei 2/2004
V	Criteris de selecció del procediment d'avaluació d'impacte ambiental de les activitats
VI	Informes preceptius en matèria de medi ambient

1.	ENERGIA	I.1	I.2.a	I.2.b	I.3	II	III
1	Instal·lacions per a la combustió amb una potència tèrmica de combustió (Pt) (MW). S'hi inclouen les instal·lacions de producció d'energia elèctrica en règim ordinari o en règim especial, en les quals es produeix la combustió de combustibles fòssils, residus o biomassa, i també les instal·lacions de cogeneració, calderes, forns, generadors de vapor o qualsevol altre equipament o instal·lació de combustió existent en una indústria, tant si aquesta és llur activitat principal com si no ho és.	50 < MW				5 < MW ≤ 50	0,25 < MW ≤ 5
2	Refineries de petroli i de gas						
3	Coqueries						
4	Instal·lacions de gasificació i liqüefacció del carbó						
6	Generadors de vapor de capacitat (C) (t/h)					4 < t/h	t/h ≤ 4
7	Generadors de calor de potència calorífica (tèrmies/h)					2000 < t/h	t/h ≤ 2000
8	Fabricació industrial de briquetes d'hulla i de lignit						
10	Carbonització de la fusta (carbó vegetal), quan es tracti d'una activitat fixa extensiva						
12	Instal·lacions industrials, i altres tipus, per a la producció d'electricitat, vapor i aigua calenta amb potència tèrmica (MW) (que no estiguin incloses al codi 1.1 de l'annex I.1)			100 < MW		0,2 < MW ≤ 100	MW ≤ 0,2
14	Centrals hidroelèctriques amb una potència (MW)					100 < MW	MW ≤ 100

2.	MINERIA	I.1	I.2.a	I.2.b	I.3	II	III
1	Activitats extractives i les seves instal·lacions dels recursos explotats.						
2	Instal·lacions consistents en la realització de perforacions per a l'exploració i investigació que requereixin l'aplicació de mètodes geofísics o geoquímics que incloguin tècniques de fracturació hidràulica, estimulació de pous o altres tècniques de recuperació secundària i altres mètodes necessaris per al seu objecte						
3	Extracció de sal marina						
4	Explotacions mineres subterrànies i operacions connexes i perforacions Geotèrmiques						
5	Explotacions que es trobin ubicades en terreny de domini públic hidràulic per extraccions superiors a 20.000 m ³ /any o en zona de policia de llera i la seva superfície sigui superior a 3 ha						

3.	PRODUCCIÓ I TRANSFORMACIÓ DE METALLS		I.1	I.2.a	I.2.b	I.3	II	III
1	Instal·lacions de calcinació o sinterització de minerals metàl·lics, inclòs el mineral sulfurós							
2	Instal·lacions per a la producció de fosa o d'acers bruts (fusió primària o secundària), incloses les instal·lacions corresponents de fosa contínua d'una capacitat (t/h)		2,5 < t/h				t/h ≤ 2,5	
3	Instal·lacions per a la transformació de metalls ferrosos							
	a	Laminatge en calent, amb una capacitat d'acer en brut (t/h)	20 < t/h				t/h ≤ 20	
	b	Forja amb martells amb:	Ei: Energia d'impacte per martell (kJ)	Ei > 50			Ei ≤ 50	
			Pt: Potència tèrmica utilitzada (MW)	Pt > 20			Pt ≤ 20	
c	Aplicació de capes de protecció de metall fos amb una capacitat de tractament (t/h).		2 < t/h d'acer brut		2 < t/h de metall base (exclòs l'acer brut)		t/h ≤ 2 de metall base	
4	Foneries de metalls ferrosos amb una capacitat de producció (t/d)		20 < t/d				t/d ≤ 20	
5	Fabricació de tubs i perfils							
6	Tractament d'escòria siderúrgica i de fosa							
7	Indústria per a la transformació de metalls ferrosos							
8	Preparació, emmagatzematge a la intempèrie, càrrega, descàrrega, mantenició i transport de minerals dins les plantes metal·lúrgiques							
9.	Instal·lacions per a:							
	a	La producció de metalls en brut no ferrosos a partir de minerals, de concentrats o de matèries primeres secundàries mitjançant procediments metal·lúrgics, químics o electrolítics						
	b	La fusió de metalls no ferrosos, inclòs l'aliatge, i inclosos els productes de recuperació (refinatge, emmotllament en fosa), amb una capacitat de fusió (t/d)	Plom, cadmi	4 < t/d			t/d ≤ 4	
			Reste de metalls	20 < t/d			t/d ≤ 20	
10	Producció i primera transformació de metalls preciosos							

3.	PRODUCCIÓ I TRANSFORMACIÓ DE METALLS	I.1	I.2.a	I.2.b	I.3	II	III
11	Electròlisi de zenc						
12	Instal·lacions per a l'aïllament o el recobriment de fils, superfícies i conductors de coure o similars mitjançant resines o processos d'esmaltatge						
13	Aliatges de metall amb injecció de fòsfor						
14	Fabricació de maquinària i/o productes metàl·lics diversos i/o serralleries						
15	Fabricació de caldereria (cisternes, recipients, radiadors i calderes d'aigua calenta)						
16	Fabricació de generadors de vapor						
17	Forja, estampació, embotició de metalls, sinterització						
18	Tractament tèrmic de metall						
19	Decapatge de peces metàl·liques mitjançant processos tèrmics						
20	Afinament de metalls						
21	Instal·lacions de tractament de superfície de metalls i materials plàstics per procediment electrolític o químic, quan el volum de les cubetes o de les línies completes destinades al tractament utilitzat sigui (m ³)	30 < m ³				m ³ ≤ 30	
23	Soldadura en tallers de caldereria, drassanes i similars						
24	Instal·lacions per a la producció de pols metàl·lica per picament o mòlta						
25	Fabricació d'armes i municions						
26	Fabricació d'electrodomèstics						
27	Fabricació de materials, maquinària i equips elèctrics, electrònics i òptics						
28	Instal·lacions de fabricació d'acumuladors elèctrics, piles i bateries						
30	Fabricació d'automòbils, motocicletes, autocars i similars i de motors per a vehicles, amb una superfície total (m ²)			30.000 < m ²		m ² ≤ 30.000	
31	Fabricació de material ferroviari mòbil amb una superfície total (m ²)			30.000 < m ²		m ² ≤ 30.000	
32	Fabricació d'articles de joieria, orfebreria, argenteria, bijuteria i similars						

3.	PRODUCCIÓ I TRANSFORMACIÓ DE METALLS	I.1	I.2.a	I.2.b	I.3	II	III
33	Instal·lacions per a la construcció i la reparació d'aeronaus, amb una superfície total (m ²)			30.000 < m ²		m ² ≤ 30.000	
34	Instal·lacions o bancs de prova de motors, turbines o reactors que estiguin situats fora de polígons industrials o a menys de 500 metres d'una zona residencial.						

4.	INDÚSTRIES MINERALS I DE LA CONSTRUCCIÓ		I.1	I.2.a	I.2.b	I.3	II	III
1.	Instal·lacions de:							
	a	Fabricació de ciment i/o clínquer en forns rotatoris, incloses les instal·lacions dedicades a la molta de clínquer, amb una capacitat de producció (t/d)	500 < t/d		200 < t/d ≤ 500		t/d ≤ 200	
	b	Fabricació de ciment i/o clínquer en forns d'un altre tipus, amb una capacitat de producció (t/d)	50 < t/d				t/d ≤ 50	
	c	Fabricació de ciment sense forns a partir de clínquer						
	d	Fabricació de calç o guix en forns amb una capacitat de producció (t/d)	50 < t/d calç		50 < t/d guix		t/d ≤ 50 calç o guix	
2	Fabricació de formigó i/o d'elements de formigó, guix i ciment							
3	Fabricació de productes de fibrociment, llevat dels que continguin amiant							
4	Instal·lacions per a l'obtenció d'amiant i per a la fabricació de productes a base d'amiant							
5	Instal·lacions per a la fabricació de vidre, inclosa la fibra de vidre, amb una capacitat de fusió de (t/d)		20 < t/d				t/d ≤ 20	
6	Instal·lacions per a la fosa de materials minerals, inclosa la fabricació de fibres minerals, amb una capacitat de fosa (t/d)		> 20				≤ 20, > 1	≤ 1
7	Instal·lacions per a la fabricació de productes ceràmics mitjançant enforçada, en particular de teules, maons, maons refractaris, rajoles, gres ceràmic o porcel·lanes.	amb una capacitat de producció (t/d)	75 < t/d o				10 < t/d ≤ 75 i	t/d ≤ 10 i
		amb una capacitat d'enforçar "ce" (m ³) i de densitat de càrrega per forn "dcf" (Kg/m ³)	ce > 4 i dcf > 300				ce ≤ 4 i dcf ≤ 300	ce ≤ 4 i dcf ≤ 300
8	Aglomerats de minerals							
9	Instal·lacions de calcinació i de sinteritzat de minerals metàl·lics amb capacitat de tones/any (t/a) de mineral processat.			5.000 < t/a			t/a ≤ 5.000	
10	Fabricació de perlita expandida							
11	Calcinació de la dolomita							

4.	INDÚSTRIES MINERALS I DE LA CONSTRUCCIÓ	I.1	I.2.a	I.2.b	I.3	II	III
12	Plantes d'aglomerats asfàltics amb una capacitat de producció de tones/hora (t/h)			250 < t/h		t/h ≤ 250	
13	Plantes de preparació i ensacada de ciments especials i/o morters						
14	Instal·lacions d'emmagatzematge de productes pulverulents o granulats, amb una capacitat de tones (t)					1.000 < t	t ≤ 1.000
16	Instal·lacions de tall, serradura i poliment per mitjans mecànics de roques i pedres naturals amb una capacitat de producció de tones/dia (t/d)					50 < t/d	t/d ≤ 50
17	Fabricació de materials abrasius a base d'alúmina, carbur de silici i altres productes similars.						
18	Instal·lacions de sorrejament amb sorra, grava menuda o d'altres abrasius						
19	Tractaments superficials del vidre per mètodes químics						
20	Tractaments superficials del vidre per mètodes físics						
21	Activitats de classificació i tractament d'àrids quan l'activitat es fa fora de recinte miner.						

5.	INDÚSTRIA QUÍMICA	I.1	I.2.a	I.2.b	I.3	II	III
1	Instal·lacions químiques per a la fabricació de productes químics orgànics de base, en particular:						
	a Hidrocarburs simples (lineals o cíclics, saturats o insaturats, alifàtics o aromàtics)						
	b Hidrocarburs oxigenats, com ara, alcohols, aldehids, cetones, àcids orgànics, èsters, acetats, èters, peròxids, resines epòxi						
	c Hidrocarburs sulfurats						
	d Hidrocarburs nitrogenats, en particular, amines, amides, compostos nitrosos, nítrics o nitrats, nitrils, cianats i isocianats						
	e Hidrocarburs fosforats						
	f Hidrocarburs halogenats						
	g Compostos organometà·lics						
	h Matèries plàstiques de base (polímers, fibres sintètiques, fibres a base de cel·lulosa).						
	i Cautxús sintètics						
	j Colorants i pigments						
	k Tensioactius i agents de superfície						
2.	Instal·lacions químiques per a la fabricació de productes químics inorgànics de base com ara:						
	a Gasos i, en particular, l'amoníac, el clor o el clorur d'hidrogen, el fluor o el fluorur d'hidrogen, els òxids de carboni, els compostos de sofre, els òxids de nitrogen, l'hidrogen, el diòxid de sofre, el diclorur de carbonil						
	b Àcids i, en particular, l'àcid cròmic, l'àcid fluorhídric, l'àcid fosfòric, l'àcid nítric, l'àcid clorhídric, l'àcid sulfúric, l'àcid sulfúric fumant, els àcids sulfurats						
	c Bases i, en particular, d'hidròxid d'amoní, d'hidròxid potàssic, d'hidròxid Sòdic						

5.	INDÚSTRIA QUÍMICA		I.1	I.2.a	I.2.b	I.3	II	III
	d	Sals com el clorur d'amoni, el clorat potàssic, el carbonat potàssic (potassa), el carbonat sòdic, els perborats, el nitrat d'argent.						
	e	No-metalls, òxids metàl·lics o altres compostos inorgànics com el carbur de calci, el silici, el carbur de silici						
3		Instal·lacions químiques per a la fabricació de fertilitzants a base de fòsfor, de nitrogen o de potassi (fertilitzants simples o compostos)						
4		Instal·lacions químiques per a la fabricació de productes fitosanitaris i Biocides						
5		Instal·lacions químiques que utilitzen un procés químic o biològic per a la fabricació de medicaments de base						
6		Preparació d'especialitats farmacèutiques o veterinàries						
7		Instal·lacions químiques per a la fabricació d'explosius						
8		Producció de mescles bituminoses a base d'asfalt, betum, quitrans i brees						
9		Producció de guarniments de fricció que utilitzen resines fenoplàstiques o aminoplàstiques, llevat dels que continguin amiant						
10		Producció de coles i gelatines						
11		Fabricació de pintures, tintes, laques, vernissos i revestiments similars						
12		Fabricació de:						
	a	Sabons, detergents i altres productes de neteja i abrillantament						
	b	Perfums i productes de bellesa i higiene						
13		Fabricació de material fotogràfic verge i preparats químics per a la fotografia						
14		Oxidació d'olis vegetals						
15		Sulfitació i sulfatació d'olis						
16		Extracció química sense refinar d'olis vegetals						
17		Fabricació de:						
	a	Productes de matèries plàstiques termoestables						

5.	INDÚSTRIA QUÍMICA	I.1	I.2.a	I.2.b	I.3	II	III
b	Productes de matèries plàstiques termoplàstiques						
19	Emmotllament per fusió d'objectes parafínics						
20	Fabricació/preparació d'altres productes químics no incloses a l'annex I						

6.	INDÚSTRIA TÈXTIL, DE LA PELL I CUIRS	I.1	I.2.a	I.2.b	I.3	II	III
1	Instal·lacions per al tractament previ (operacions de rentatge, blanqueig, mercerització) o per al tint de fibres o productes tèxtils, quan la capacitat de tractament sigui de tones/dia (t/d)...	10 < t/d				t/d ≤ 10	
2	Instal·lacions per a l'adob (operacions prèvies, ribera, adob, post adob) amb una capacitat de tractament del producte acabat de tones/dia (t/d)...	12 < t/d				t/d ≤ 12	
3	Fabricació de feltres, buates i làmines tèxtils no teixides						
4	Filatura de fibres						
5	Fabricació de teixits						
6	Acabats de la pell						
7	Obtenció de fibres vegetals per procediments físics						
8	Amaratge del lli, del cànem i d'altres fibres tèxtils						
10	Tallers de confecció, calçat, marroquineria i similars						
11	Producció de niló, caprolactama o altres productes intermedis en la fabricació tèxtil.						

7.	INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA I DEL TABAC		I.1	I.2.a	I.2.b	I.3	II	III
1	Escorxadors amb una capacitat de producció de canals de tones/dia (t/d)		50 < t/d				2 < t/d ≤ 50	t/d ≤ 2
2.	Tractament i transformació per a la fabricació de productes alimentaris a partir de:							
a	Matèria primera animal (que no sigui la llet), amb una capacitat d'elaboració de productes acabats de tones/dia (t/d)...		75 < t/d					t/d ≤ 75
	b	Matèria primera vegetal	Capacitat d'elaboració de productes acabats tones/dia (t/d) (valor mitjà trimestral)	300 < t/d				t/d ≤ 300 i
			Instal·lacions per a l'assecatge amb potència tèrmica de combustió (MW)	-				2 < MW ≤ 50
3	Tractament i transformació de la llet, amb una quantitat de llet rebuda de tones/dia (t/d) (valor mitjà anual)		200 < t/d					t/d ≤ 200
4	Producció de midó							
5	Instal·lacions d'emmagatzematge de gra i de farina							
6	Carnisseries amb obrador							
7	Fleques amb forns de potència (KW)							7,5 < KW
8	Tractament, manipulació i processament de productes del tabac							
9	<p>Instal·lacions industrials per l'elaboració de greixos i olis vegetals i animals, instal·lacions industrials per l'elaboració de cervesa i Malta, instal·lacions industrials per la fabricació de fècules, instal·lacions industrials per l'elaboració de confitures i almívars, instal·lacions industrials per la fabricació de farina de peix i oli de peix, sempre que a la instal·lació es doni de forma simultània les circumstàncies següents:</p> <p>a) que estigui situada fora de polígons industrials, b) que es trobi situada a menys de 500 m d'una zona residencial, c) que ocupi una superfície de almenys 1 hectàrea.</p> <p>Les activitats incloses en aquest epígraf s'han de sotmetre prèviament a la sol·licitud de la llicència a la decisió de l'òrgan ambiental competent del DMAH respecte a la necessitat o no de sotmetre's a l'avaluació d'impacte ambiental</p>							

8.	INDÚSTRIA DE LA FUSTA, DEL SURO I DE MOBLES	I.1	I.2.a	I.2.b	I.3	II	III
2	Impregnació o tractament de la fusta amb oli de creosota o quitrà						
3	Fabricació de mobles						
4	Fabricació de fulloles, taulons contraplacats i enllistonats amb partícules aglomerades o amb fibres, i fabricació d'altres taulons i plafons						
5	Tractament del suro i producció d'aglomerats de suro i linòleums						
6	Instal·lacions de transformació del suro en panes de suro. Bullidors de Suro						
7	Serradura i especejament de la fusta i del suro						
8	Tractament de suro en brut i fabricació de productes en suro.						
9	Fusteries, ebenisteries i similars						

9.	INDÚSTRIA DEL PAPER	I.1	I.2.a	I.2.b	I.3	II	III
1	Instal·lacions industrials per a la fabricació de pasta de paper a partir de fusta o altres matèries fibroses.						
2	Instal·lacions industrials destinades a la fabricació de paper i cartró, amb una capacitat de producció de tones/dia (t/d)...	20 < t/d				5 < t/d ≤ 20	t/d ≤ 5
3	Instal·lacions industrials destinades a la fabricació de cel·lofana						
4	Instal·lacions de producció i tractament de cel·lulosa amb una capacitat de producció de tones/dia (t/d)...	20 < t/d				t/d ≤ 20	
5	Instal·lacions industrials destinades a la manipulació de paper i cartró amb una capacitat de producció de tones/dia (t/d)...					20 < t/d	t/d ≤ 20

10.	GESTIÓ DE RESIDUS		I.1	I.2.a	I.2.b	I.3	II	III
1	Instal·lacions per a la valorització de residus peril·losos, inclosa la gestió d'olis usats, o per a l'eliminació d'aquests residus en llocs diferents als dipòsits controlats, amb una capacitat de tones/dia (t/d)...		10 < t/d					
	Instal·lacions per a l'eliminació/valorització de residus peril·losos, amb una capacitat de fins a 10 tones per dia.			t/d ≤ 10 eliminació			t/d ≤ 10 valorització	
2	Centre per a la recollida i la transferència de residus peril·losos amb una capacitat de tones/dia (t/d)...				30 < t/d		t/d ≤ 30	
4	Instal·lacions per a la incineració dels residus municipals amb una capacitat de tones/hora (t/h)...		3 < t/h				t/h ≤ 3	
5	Instal·lacions per a la eliminació dels residus no peril·losos en llocs diferents dels dipòsits controlats amb una capacitat de tones/dia (t/d)...		50 < t/d				t/d ≤ 50	
6.	Dipòsits controlats de residus							
a	Dipòsits controlats de residus amb exclusió dels dipòsits controlats de residus inerts	que rebin tones/dia (t/d)..	10 < t/d o				t/d ≤ 10 i	
		que tinguin una capacitat total en tones (t)...	25.000 < t				t ≤ 25.000	
b	Monodipòsits de residus de la construcció							
7	Instal·lacions per a la valorització de residus no peril·losos amb una capacitat de tones per any (t/a)...				100.000 < t/a		100.000 < t/a	
8	Instal·lacions per a l'emmagatzematge de residus no peril·losos							
9	Instal·lacions per al tractament de dejeccions ramaderes líquides (purins), amb una capacitat de tones per any (t/a)...				100.000 < t/a		100.000 < t/a	
10	Instal·lacions per al tractament mecànic biològic de residus municipals no recollits selectivament, amb una capacitat de tones per any (t/a)...				100.000 < t/a		100.000 < t/a	
11	Instal·lacions de tractament biològic de residus d'alta fermentabilitat, amb una capacitat de tones per any (t/a)...				100.000 < t/a		100.000 < t/a	

11.	ACTIVITATS AGROINDUSTRIALS I RAMADERS	I.1	I.2.a	I.2.b	I.3	II	III
1.	Instal·lacions ramaderes destinades a la cria intensiva de:						
a	Aviram, entenent que es tracta de gallines ponedores o del nombre equivalent per a altres espècies d'aus amb un nombre d'emplaçaments (E)...	$40.000 < E$					$30 < E \leq 40.000$
b.i	Porcs d'engreix (de més de 30 kg) amb un nombre de places (P)...	$2.000 < P$					$30 < P \leq 2.000$
b.ii	Porcs d'engreix (de més de 20 kg) amb un nombre de places (P)...	$2.500 < P$				$2.000 < P \leq 2.500$	$10 < P \leq 2.000$
c.i	Places per a truges reproductores (P)...	$750 < P$					$5 < P \leq 750$
c.ii	Places per a truges reproductores en cicle tancat (P)...	$530 < P$					$5 < P \leq 530$
c.iii	En el cas d'explotacions mixtes, en que coexisteixin animals dels apartats 11.1.b) i 11.1.c), el nombre d'animals per incloure en aquest annex es determinarà d'acord amb les equivalències en Unitat de bestiar gros (UBG) dels diferents tipus de bestiar porcí, recollides a la legislació vigent sobre ordenació de les explotacions porcines.						
d	Places de vacum d'engreix, capacitat de caps de bestiar (CB)...					$600 < CB$	$5 < CB \leq 600$
e	Places de vacum de llet, capacitat de caps de bestiar (CB)...					$300 < CB$	$5 < CB \leq 300$
f	Places d'oví i de cabrum, capacitat de caps de bestiar (CB)...					$2.000 < CB$	$10 < CB \leq 2.000$
g	Places de cavall i altres equins, capacitat de caps de bestiar (CB)...					$500 < CB$	$5 < CB \leq 500$
h	Places de qualsevol altra espècie animal no especificades en els annexos d'aquesta Llei, equivalents a 5 unitats ramaderes o més, prenent com a base de referència el vacum de llet (1 UR = 1 plaça de vacum de llet)						$5 \leq UR$

11.	ACTIVITATS AGROINDUSTRIALS I RAMADERS	I.1	I.2.a	I.2.b	I.3	II	III
i	Places per a més d'una de les espècies animals especificades en qualsevol dels annexos d'aquesta Llei, o places de la mateixa espècie d'aptituds diferents, la suma de les quals sigui superior a 500 unitats ramaderes procedimentals (URP), i no estigui inclosa en l'apartat 11.1.c.iii de l'annex I.1, definides a partir de les equivalències de procediment entre instal·lacions que estableix la Directiva 2008/1/CE, i prenent com a base de referència el vacum de llet (1 URP = 1 plaça de vacum de llet)					500 < URP	
j	Places de bestiar porcí i/o oví, de diferents aptituds, tant si tenen places per a altres espècies animals com si no en tenen, excepte si disposen de places d'aviram, la suma de les quals sigui per sobre de 3 URP i fins a 500 URP, definides a partir de les equivalències de procediment entre instal·lacions que estableix la Directiva 2008/1/CE, i prenent com a base de referència el vacum de llet (1 URP= 1 plaça de vacum de llet).						3 < URP ≤ 500
k	Places d'aviram i d'altres espècies animals, inclosos el bestiar porcí i/o el boví, la suma de les quals sigui superior a 1 i fins a 500 URP, definides a partir de les equivalències de procediment entre instal·lacions que estableix la Directiva 2008/1/CE, i prenent com a base de referència el vacum de llet (1 URP = 1 plaça de vacum de llet).						1 < URP ≤ 500
l	Instal·lacions ramaderes per a la cria semiintensiva, entenent com a tal el sistema en què l'alimentació es fa fonamentalment en pastura, però els animals estan estabulats durant un cert període de l'any, normalment l'hivern, o durant la nit. La capacitat d'aquestes explotacions, per a classificar-les en cadascun dels annexos, es calcula proporcionalment als períodes en què els animals romanen a les instal·lacions, i d'una manera genèrica equival al 33% de la capacitat de les instal·lacions de cria intensiva.						
m	Places de conills, capacitat de caps de bestiar (CB)...					20.000 < CB	1.000 < CB ≤ 20.000
n	Places de pollastres d'engreix (P)...	85.000 < P				55.000 < P ≤ 85.000	1 < URP i P ≤ 55.000
2	Instal·lacions d'aqüicultura						
a	Intensiva, amb una capacitat de producció de tones/any (t/a)...					500 < t/a	t/a ≤ 500

11.	ACTIVITATS AGROINDUSTRIALS I RAMADERS		I.1	I.2.a	I.2.b	I.3	II	III
	b	Extensiva						
3		Instal·lacions per a l'eliminació o l'aprofitament de canals o restes d'animals, amb una capacitat de tractament de tones/dia (t/d)...	10 < t/d					t/d ≤ 10
5		Assecat del pòsit del vi						
6		Assecat del llúpul amb sofre						
9		Emmagatzematge col·lectiu de dejeccions ramaderes						
10		Emmagatzematge i/o maduració en destinació de dejeccions ramaderes sòlides, o de la fracció sòlida resultant del tractament en origen de les dejeccions ramaderes, amb una superfície de la instal·lació (m²)...					1.000 < m²	m² ≤ 1.000

Nota

Les activitats que consten en els **epígrafs 11.1 i 11.2 de l'annex II** estan sotmeses a declaració d'impacte ambiental.

12.	ALTRES ACTIVITATS		I.1	I.2.a	I.2.b	I.3	II	III
1	Activitats i instal·lacions afectades per la legislació d'accidents greus (incloses les instal·lacions per a l'emmagatzematge de productes petrolífers, amb una capacitat superior a 100.000 tones i les instal·lacions per a l'emmagatzematge de productes petroquímics o químics amb una capacitat superior a 200.000 tones)							
2	Instal·lacions per al tractament de superfície de materials, objectes o productes amb utilització de dissolvents orgànics, en particular per aprestar-los, estampar-los, revestir-los i desgreixar-los, impermeabilitzar-los, encolar-los, lacar-los, pigmentar-los, netejar-los o impregnar-los, amb una capacitat de consum de dissolvent de Kg/hora (Kg/h) o tones/any (t/a), i en funció de la superfície (m ²).	Kg/h	150 < Kg/h o				Kg/h ≤ 150 i	Kg/h ≤ 150 i
		t/a	200 < t/a				20 < t/a ≤ 200 i	t/a ≤ 20 i
		m ²	-				500 < m ²	m ² ≤ 500
3	Aplicació de vernissos no grassos, pintures, laques i tints d'impressió suport i la cuita i l'assecat corresponents	quan la quantitat emmagatzemada d'aquestes substàncies en els tallers és (kg)...					1.0000 < Kg i/o	Kg ≤ 1.000 i
		i/o amb una superfície (m ²)...					500 < m ²	m ² ≤ 500
4	Instal·lacions d'assecat amb llit fluid, forn rotatori i d'altres, quan la potència de la instal·lació sigui (tèrmies per hora) (te/h)...						1.000 < te/h	te/h ≤ 1.000
5	Argentament de miralls							
6	Instal·lacions de rentatge amb dissolvents clorats que utilitzen tones/any (t/a) aquests dissolvents						1 < t/a	t/a ≤ 1
7	Instal·lacions de rentatge interior de cisternes de vehicles de transport							
8	Instal·lacions per a la fabricació de carboni sinteritzat o electrografit per a combustió o grafitació							
9	Fabricació de gel							
10	Dipòsit i emmagatzematge de productes perillosos (productes químics, productes petrolífers, gasos combustibles i altres productes perillosos) amb una capacitat (m ³). (1) Tret de les instal·lacions expressament excloses de tramitació en la reglamentació de seguretat industrial aplicable.						50 < m ³ (1)	m ³ ≤ 50

12.	ALTRES ACTIVITATS	I.1	I.2.a	I.2.b	I.3	II	III
12	Emmagatzematge o manipulació de minerals, combustibles sòlids i altres materials pulverulents						
13	Operacions de mòlta i envasament de productes pulverulents						
14	Envasament en forma d'aerosols de productes fitosanitaris i biocides que utilitzin com a propel·lent gasos líquats del petroli						
15	Envasament d'aerosols, no inclosos en l'apartat 12.14						
16	Construcció i reparació naval en drassanes amb una superfície total (m ²)			20.000 < m ²		m ² ≤ 20.000	
18	Tallers de reparació mecànics						
	a Que disposen d'instal·lacions de pintura i tractament de superfícies						
	b Que no disposen d'instal·lacions de pintura i tractament de superfícies						
19	Manteniment i reparació de vehicles de motor i material de transport						
	a Que fan operacions de pintura i tractament de superfícies						
	b Que no fan operacions de pintura i tractament de superfícies						
20	Venda al detall de carburants per a motors de combustió interna						
22	Indústria de manufactura de cautxú i similars						
23	Laboratoris d'anàlisi i de recerca amb una superfície (m ²) (excloent-ne despatxos, magatzems i altres àrees auxiliars)					75 < m ²	m ² ≤ 75
24	Laboratoris industrials de fotografia						
25	Hospitals, clíniques i altres establiments sanitaris amb un nombre de llits (LI) per a l'hospitalització o ingrés de pacients					100 < LI	LI ≤ 100
26	Centres d'assistència primària i hospitals de dia amb una superfície (m ²)					750 < m ²	m ² ≤ 750
31	Forns crematoris en hospitals i cementiris						
32	Centres veterinaris						

12.	ALTRES ACTIVITATS	I.1	I.2.a	I.2.b	I.3	II	III
33	Centres i establiments que allotgen, comercialitzen, tracten i reproduïxen animals						
34	Centres de cria i subministrament, i centres usuaris d'animals d'experimentació						
35	Camps de golf						
37	Càmpings amb un nombre d'unitats d'acampada (Ua)			1.500 < Ua		Ua ≤ 1.500	
39	Bugaderia industrial						
41	Instal·lacions de neteja en sec en establiment comercial, amb una superfície (m ²)					500 < m ²	m ² ≤ 500
42	Fabricació de circuits integrats i circuits impresos						
43	Fabricació de fibra òptica						
46	Activitats de garatge i aparcament de vehicles amb una superfície (m ²)						500 < m ²
47	Instal·lacions i activitats de neteja de vehicles						
52	Pistes permanents de curses i de proves per a vehicles motoritzats, amb una superfície (Ha)			5 < Ha		Ha ≤ 5	
54	Parcs temàtics amb una superfície (Ha).			> 20		≤ 20	
59	Emmagatzematge o manipulació de biomassa d'origen vegetal (aprofitaments forestals, tractaments silvícoles, restes de jardineria, cultius energètics, serradures...) o de productes d'aquesta (llenya, pèl·let, estella, briquetes...) amb una capacitat (m ³).					10.000 < m ³	m ³ ≤ 10.000

D'acord amb l'article 33.1

Els titulars de les activitats i/o instal·lacions que afectin directament espais naturals d'elevada sensibilitat ambiental com ara, els espais del Pla d'espais d'interès natural aprovat pel decret 328/1992 (PEIN), Espais naturals de Protecció Especial declarats d'acord amb la Llei 12/1985, Zones Humides i les àrees designades en aplicació de les directives 79/409/CEE i 92/43/CEE (Xarxa Natura), en zones humides incloses en la llista del Conveni de Ramsar i en altres espais que es determinin legalment, no inclosos a l'annex I, i que estan classificats als annexos II, III o IV, han de formular consulta prèvia l'Administració respecte al fet de sotmetre-les a una avaluació d'impacte ambiental. Cas que es determini que l'activitat està subjecte a avaluació d'impacte ambiental es seguirà el procediment establert als articles 33 i 334 del règim de la llicència ambiental.

ANNEX IV

[Derogat per la Llei 2/2014]

Annex V

Criteris de selecció del procediment d'avaluació d'impacte ambiental de les activitats

1	Les característiques dels projectes
	s'han de tenir en compte, en particular, des del punt de vista de:
a	La dimensió de l'activitat projectada.
b	L'acumulació amb altres activitats.
c	La utilització de recursos naturals.
d	La generació de residus.
e	La contaminació i altres efectes negatius possibles.
f	El risc d'afectació al medi en cas d'accidents.
2	Ubicació dels projectes
	Cal tenir en compte la sensibilitat mediambiental de les àrees geogràfiques que poden estar afectades pels projectes; en particular per:
a	L'ús existent del sòl.
b	La relativa abundància, la qualitat i la capacitat regenerativa dels recursos naturals de l'àrea.
c	La capacitat de càrrega del medi natural, amb una atenció especial a les àrees següents: <ul style="list-style-type: none">- Zones humides.- Zones costaneres.- Àrees de muntanya i de bosc.- Reserves naturals i parcs.- Àrees classificades o protegides per la legislació de l'Estat o de les comunitats autònomes; àrees de protecció especial designades en aplicació de la Directiva 79/409/CEE i la Directiva 92/43/CEE.- Àrees en què s'han ultrapassat els objectius de qualitat mediambiental que estableix la legislació comunitària.- Àrees de densitat demogràfica.- Paisatges amb significació històrica, cultural i/o arqueològica.
3	Característiques de l'impacte potencial.
	Els potencials efectes significatius dels projectes s'han de considerar amb relació als criteris establerts pels punts 1 i 2 anteriors i tenint en compte, en particular:
a	L'extensió de l'impacte (àrea geogràfica i mida de la població afectada).
b	El caràcter transfronterer de l'impacte.
c	La magnitud i la complexitat de l'impacte.
d	La probabilitat de l'impacte.
e	La duració, la freqüència i la reversibilitat de l'impacte.

Annex VI

1	Se sotmeten a un informe de l'administració hidràulica de Catalunya les activitats que comporten:
a	Abocaments directes o indirectes a les aigües subterrànies.
b	Abocaments directes a les aigües superficials.
c	Abocaments directes al domini marítim i terrestre.
d	Abocaments no domèstics a sistemes de sanejament que siguin a càrrec de l'administració hidràulica de Catalunya, sempre que l'activitat que els genera estigui compresa en les seccions c, d i e del Codi de classificació de les activitats, o siguin potencialment contaminants o el cabal abocat sigui superior a 6.000 m ³ per any.

2	Se sotmeten a un informe de l'administració de residus de Catalunya les activitats de gestió de residus següents:	
a	Dipòsits controlats de residus de la construcció per a garantir l'adequació de l'activitat al Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya.	
b	Instal·lacions per a la gestió dels residus municipals, que no consisteixin en deixalleries, per a garantir-ne l'adequació al Programa de gestió de residus municipals de Catalunya i al Pla territorial sectorial d'infraestructures de gestió de residus municipals de Catalunya.	
c	Les activitats compreses en l'annex II, en els apartats 10.9, 10.10 i 10.11, que tinguin una capacitat igual o superior a 2.000 tones.	
	10.9	Instal·lacions per al tractament de dejeccions ramaderes líquides (purins), amb una capacitat de fins a 100.000 tones per any.
	10.10	Instal·lacions per al tractament mecànic biològic de residus municipals no recollits selectivament, amb una capacitat de fins a 100.000 tones per any.
	10.11	Instal·lacions per al tractament biològic de residus d'alta fermentabilitat, amb una capacitat de fins a 100.000 tones per any.
d	Les activitats compreses en l'annex II en els apartats 10.1, 10.2 (excepte deixalleries), 10.5, 10.7) i 10.8.	
	10.1	Instal·lacions per a la valorització de residus peril·losos, amb una capacitat de fins a 10 tones per dia.
	10.2	Centres per a la recollida i la transferència de residus peril·losos, amb una capacitat de fins a 30 tones per dia.
	10.5	Instal·lacions per a l'eliminació dels residus no peril·losos en llocs que no siguin els dipòsits controlats, amb una capacitat de fins a 50 tones per dia.
	10.7	Instal·lacions per a la valorització de residus no peril·losos amb una capacitat de fins a 100.000 tones per any.
	10.8	Instal·lacions per a l'emmagatzematge de residus no peril·losos.

3	Se sotmeten a un informe de l'òrgan ambiental del departament competent en matèria de protecció de l'ambient atmosfèric les activitats compreses en l'annex II que estiguin classificades en el grup A o B del Catàleg d'activitats potencialment contaminadores de l'atmosfera (CAPCA) establert per la Llei de l'Estat 34/2007, del 15 de novembre, de qualitat de l'aire i protecció de l'atmosfera, i també les activitats compreses en l'annex II, epígrafs 3.30, 5.6, 5.10, 5.11, 5.16, 6.1, 6.2, 7.9, 8.2, 12.2, 12.3, 12.6, 12.16, 12.22 i 12.41, que estiguin classificades en el grup C del CAPCA i facin servir dissolvents en el procés productiu.
	Totes les de l'Annex II, si classificades en els grups A o B del CAPCA
	Aquestes de l'Annex II, si classificades en el grup C del CAPCA, i si fan servir dissolvents en el procés productiu.
3.30	Fabricació d'automòbils, motocicletes, autocars i similars i de motors per a vehicles, amb una superfície total fins a 30.000 m ²
5.6	Preparació d'especialitats farmacèutiques o veterinàries
5.10	Producció de coles i gelatines
5.11	Fabricació de pintures, tintes, laques, vernissos i revestiments similars.
5.16	Extracció química sense refinar d'olis vegetals.
6.1	Instal·lacions per al tractament previ (operacions de rentatge, blanqueig, merceritzatge) o per al tint de fibres o productes tèxtils, quan la capacitat de tractament és de fins a 10 tones per dia.
6.2	Instal·lacions per a l'adob (operacions prèvies, ribera, adob, postadob), amb una capacitat de tractament del producte acabat de fins a 12 tones per dia.
7.9	Instal·lacions industrials per a elaborar greixos i olis vegetals i animals, instal·lacions industrials per a elaborar cervesa i malta, instal·lacions industrials per a fabricar fècules, instal·lacions industrials per a elaborar confitures i almívars, instal·lacions industrials per a fabricar farina de peix i oli de peix, sempre que a la instal·lació es donin, d'una manera simultània, les circumstàncies següents: a) que estigui situada fora de polígons industrials, b) que estigui situada a menys de 500 m d'una zona residencial, c) que ocupi una superfície d'almenys 1 hectàrea. Les activitats incloses en aquest epígraf s'han de sotmetre prèviament a la sol·licitud de la llicència a la decisió de l'òrgan ambiental competent del Departament de Medi Ambient i Habitatge respecte de la necessitat de sotmetre's o no a l'avaluació d'impacte ambiental.
8.2	Impregnació o tractament de la fusta amb oli de creosota o quitrà.
12.2	Instal·lacions per al tractament de superfície de materials, objectes o productes, amb la utilització de dissolvents orgànics, en particular per a aprestar-los, estampar-los, revestir-los i desgreixar-los, impermeabilitzar-los, encolar-los, lacar-los, pigmentar-los, netejar-los o impregnar-los, amb una capacitat de consum de fins a 150 kg de dissolvent per hora i de fins a 200 tones per any, amb una superfície superior a 500 m ² .
12.3	Aplicació de vernissos no grassos, pintures, laques i tints d'impressió sobre qualsevol suport, i la cuita i l'assecat corresponents, quan la quantitat emmagatzemada d'aquestes substàncies en els tallers és superior a 1.000 kg i/o la superfície és superior a 500 m ² .

3	<p>Se sotmeten a un informe de l'òrgan ambiental del departament competent en matèria de protecció de l'ambient atmosfèric les activitats compreses en l'annex II que estiguin classificades en el grup A o B del Catàleg d'activitats potencialment contaminadores de l'atmosfera (CAPCA) establert per la Llei de l'Estat 34/2007, del 15 de novembre, de qualitat de l'aire i protecció de l'atmosfera, i també les activitats compreses en l'annex II, epígrafs 3.30, 5.6, 5.10, 5.11, 5.16, 6.1, 6.2, 7.9, 8.2, 12.2, 12.3, 12.6, 12.16, 12.22 i 12.41, que estiguin classificades en el grup C del CAPCA i facin servir dissolvents en el procés productiu.</p>
12.6	Instal·lacions de rentatge amb dissolvents clorats que utilitzen més d'1 tona per any d'aquests dissolvents.
12.16	Construcció i reparació naval en drassanes i escars, amb una superfície total fins a 20.000 m ² .
12.22	Indústria de manufactura de cautxú i similars.
12.41	Instal·lacions per a la neteja en sec, amb una superfície superior a 500 m ² .